



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Quinta-feira, 18 de maio de 2017

Ano III • Nº 272 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

SUMÁRIO

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05

ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2015

PROCESSO Nº: 017.2.007/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 008/2015

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI;

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SISTEMA DE CARTÕES PARA GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, QUE PERMITE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES, ATRAVÉS DA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI-TO E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA.

DATA DE ASSINATURA: 12/04/2017

SIGNATÁRIOS: LIRES TERESA FERNEDA

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO

ALESSANDRA ELEIAS DOS SANTOS

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA



DIÁRIO OFICIAL

LIRES TERESA FERNEDA
Prefeita Municipal de Guarai

RAIMUNDO NONATO PESSOA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

MARCIA DE OLIVEIRA REZENDE
Responsável pela edição do Diário Oficial de Guarai

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitações, através da Pregoeira, torna público o resultado do torneio licitatório, conforme informações abaixo relacionadas

Atas de Registro de Preços 002/2017

Processo nº: 031.02.006/2017

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guarai-TO

Contratada: DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, CNPJ n.12.702.376/0001-27.

Signatária: Alessandra Elias dos Santos

Objeto: Aquisição parcelada de material de consumo para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Guarai-TO, para atender com maior eficiência aos usuários do SUS

Valor Registrado: R\$: 152.072,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Setenta e Dois Reais)

Item	Qtd	Unid.	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
04	100	Und.	ALT/GPT cinética. Acondicionado em kit com 200 ml. Obs.: O reagente deve ser necessariamente compatível equip. semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma alguma a substituição de reagentes que não for compatível com esse equipamento e nem com volume inferior ao mencionado.	84,00	8.400,00
05	100	Und.	AST/GOT cinética. Acondicionado em kit com 200 ml. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível c equip. semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma alguma a substituição de reagentes que não for compatível com esse equipamento e nem com volume inferior ao mencionado.	84,00	8.400,00
07	4	Und.	Azul de cresil brilhante solução 1% 100ml.	33,00	132,00
34	150	Und.	Colesterol HDL colorimétrico da mesma marca do colesterol total. Acondicionado em kit com 240 ml. Obs.: O reagente deve ser necessariamente compatível c equip semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma alguma a substituição de reagentes que não for compatível com esse equipamento e nem com volume inferior ao mencionado.	715,00	107.250,00
36	100	Und.	Creatinina colorimétrica (cinético/ponto final). Acondicionado em kit com 100 ml. Obs.: O reagente deve ser necessariamente comp. com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma alguma a substituição de reagentes que não for compatível com esse equipamento e nem com volume inferior ao mencionado.	19,50	1.950,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

179	200	Und.	Triglicérides colorimétrico. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equip. semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	105,00	21.000,00
198	50	Und.	Ureia CE colorimétrica. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível c equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	52,00	2.600,00
Total Geral					152.072,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017.

Atas de Registro de Preços 002/2017

Processo nº: 031.02.006/2017

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO

Contratada: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANÁLISE CNPJ n.º 04.511.365/0001-31

Signatária: Alessandra Elias dos Santos

Objeto: Aquisição parcelada de material de consumo para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Guaraí-TO, para atender com maior eficiência aos usuários do SUS

Valor Registrado: R\$: 47.962,60 (Quarenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item	Qtd	Unid.	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
14	600	Unid	Álcool 92,8 % 100 ml caixa com 12 unidades	5,65	3.390,00
15	400	Unid	Álcool 70 % 100 ml caixa com 12 unidades	4,90	1.960,00
25	100	Und.	Algodão 500 gr	14,50	1.450,00
27	5	Unid	Barrilete em PVC capacidade 10 litros para armazenamento de água.	308,00	1.540,00
55	2	Und.	Caixa térmica 15 litros com termômetro	220,00	440,00
60	12	Und.	Cubetas com barras magnéticas p coagulímer II e III	110,00	1.320,00
61	12	Unid	Dispenser de sabonete líquido	32,00	384,00
62	12	Unid	Dispenser de álcool gel	32,00	384,00
65	240	Unid	Escova para lavar tubos ensaios 12 x 75 8 mm	4,89	1.173,60
66	120	Unid	Escova para lavar tubos ensaios 15 x 100 8 mm	4,80	576,00
82	400	Und.	Hipoclorito sódico 2,0 a 2,5% 1 litros	13,00	5.200,00
91	1	Und.	Jarra Anaeróbica 2,5 litros	195,00	195,00
103	500	Und.	Luva procedimento tamanho PP com 100 unidades	18,85	9.425,00
105	300	Und.	Luva procedimento tamanho M com 100 unidades	18,80	5.640,00
121	6	Und.	Pipeta automática ajustável com descarte de ponteira 20-200 ul	88,00	528,00
122	6	Und.	Pipeta automática ajustável com descarte de ponteira 100-1000 ul	88,00	528,00
143	100	Pact	Saco p acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem. De acordo com a Norma Técnica 9191. Com símbolo e textos indicando o tipo de lixo, impressos na cor preta. Capacidade 30 litros.	20,00	2.000,00
144	200	Pact	Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem. De acordo com a Norma Técnica 9191. Com símbolo e textos indicando o tipo de lixo, impressos na cor preta. Capacidade 50 litros.	28,00	5.600,00
161	1100	Und.	Seringa 20 ml	0,44	484,00
166	30	Und.	Tubo de ensaio 12 x 100 com 250 unidades (vidro)	38,00	1.140,00
168	20	Und.	Tubo ependorf 2,0 ml com 1000 unidades	34,00	680,00
173	50	Und.	Tubo ensaio leitoso 12 x 7 5 mm para 5 ml c 1000 unid	42,00	2.100,00
174	50	Und.	Tubo ensaio acrílico 12 x 7 5 mm para 5 ml c 1000 und	36,00	1.800,00
175	100	Und.	Tubo cônico graduado de 15ml (vidro)	0,25	25,00
Total:				47.962,60	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017

Atas de Registro de Preços 002/2017

Processo nº: 031.02.006/2017

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Guaraí-TO

Contratada: HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME, CNPJ

Signatária: Alessandra Elias dos Santos

Objeto: Aquisição parcelada de material de consumo para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Guaraí-TO, para atender com maior eficiência aos usuários do SUS

Valor Registrado: R\$: 355.013,37 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Treze Reais e Trinta e Sete Centavos)

Item	Qtd	Unid.	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
01	150	Und.	Ácido úrico método enzimático colorimétrico de ponto final. Acondicionado em kit com 250 ml Obs.: O reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento e nem com volume inferior ao mencionado.	69,00	10.350,00
02	50	Und.	Amilase Cinética. Acondicionado em kit com 60 ml. Obs.: O reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma alguma a substituição de reagentes que não for compatível com esse equipamento e nem com volume inferior ao mencionado.	117,00	5.850,00
03	20	Und.	Albumina colorimétrica. Acondicionado em kit com 250 ml. Obs.: O reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma alguma a substituição de reagentes que não for compatível com esse equipamento e nem com volume inferior ao mencionado.	27,00	540,00
06	100	Und.	AEO látex. Determinação qualitativa e semiquantitativa em lâmina da Antiestreptolisina O (AEO / ASLO) em amostras de soro. Aplicação manual. Aglutinação em látex. 50 a 100 determinações.	31,35	3.135,00
08	25	Und.	Anticoagulante EDTA. Frasco com 20 ml. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Obs.: Não será aceito de forma alguma volume inferior ao mencionado.	9,41	235,25
09	25	Und.	Anticoagulante fluoreto de sódio destinado à coleta sanguínea para realização de dosagem de glicemia. Frasco com 20 ml. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Obs.: Não será aceito de forma alguma volume inferior ao mencionado.	7,18	179,50
10	12	Und.	Anticoagulante citrato. Frasco com 20 ml. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. Obs.: Não será aceito de forma alguma volume inferior ao mencionado.	5,66	67,92
11	40	Und.	Álcool ácido 3 % 500 ml	30,83	1.233,20
12	80	Und.	Álcool acetona 500 ml	17,33	1.386,40
13	4	Und.	Álcool metílico 1000 ml	13,20	52,80
16	24	Unid	Álcool gel anti- séptico para mãos refil 800 ml	6,60	158,40
17	20	Pact	Abaixador de língua em madeira com 100 unidades	7,85	157,00
18	4	Und.	Azul de metileno solução fosfatada 1000 ml	33,00	132,00
19	40	Und.	Aguilha descartável 25x0,7 mm com 100 Und.	8,42	336,80
20	40	Und.	Aguilha descartável 20x5,5 mm com 100 Und.	7,06	282,40
21	6	Und.	Anti-Hbs ELISA	265,65	1.593,90
22	6	Und.	Anti-Hbc ELISA	270,00	1.623,60



23	12	Und.	AEO (imunoturbidimetria)	397,65	4.771,80
24	24	Und.	Adesivo de proteção tópica com 490 unidades (BLOOD FILM). Obs.: Não será aceito de forma alguma volume inferior ao mencionado.	14,11	338,64
26	24	Unid	Bandeja lisa retangular inox tamanho 30x20x4cm	67,00	1.608,00
28	5	Unid	Barrilete em PVC capacidade 20 litros para armazenamento de água	450,00	2.250,00
29	50	Und.	Beta HCG (Imunocromatografia) com 50 testes. Obs.: Não será aceito de forma alguma volume inferior ao mencionado.	26,40	1.320,00
30	15	Und.	Bilirrubina colorimétrica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	45,05	675,75
31	4	Und.	Balão volumétrico 1000 ml (VIDRO)	19,80	79,20
32	4	Und.	Balão volumétrico 500 ml (VIDRO)	11,55	46,20
33	200	Und.	Colesterol total colorimétrico. Acondicionado em kit com 500 ml. Obs.: O reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma alguma a substituição de reagentes que não for compatível com esse equipamento e nem com volume inferior ao mencionado.	125,00	25.000,00
35	24	Und.	Colesterol LDL colorimétrico. Acondicionado em kit com 40 ml. Obs.: O reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma alguma a substituição de reagentes que não for compatível com esse equipamento e nem com volume inferior ao mencionado.	377,93	9.070,32
37	80	Und.	Cálcio colorimétrica. Acondicionado em kit com 100 ml. Obs.: O reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma alguma a substituição de reagentes que não for compatível com esse equipamento e nem com volume inferior ao mencionado.	36,17	2.893,60
38	30	Und.	Conjunto coloração GRAM 4 x 500 ml	43,50	1.305,00
39	24	Und.	Conjunto coloração ZIEHL-NEELSEN 3 x 500 ml	48,00	1.152,00
40	30	Und.	Conjunto coloração hematológica (corante rápido) 3 x 500 ml	34,65	1.039,50
41	500	Und.	Coletor universal estéril 50 ml com 100 unidades	24,45	10.725,00
42	400	Und.	Coletor universal estéril 80 ml com 100 unidades	29,70	11.880,00
43	130	Und.	Coletor universal estéril infantil - unisex com 100 unidades	29,70	3.861,00
44	300	Und.	Coletor perfurocortantes 13 litros c/ 20	4,78	1.434,00
45	150	Und.	Coletor perfurocortantes 7 litros c/ 20	1,88	282,00
46	150	Und.	Coletor de urina 24 horas 2 litros	2,54	381,00
47	12	Und.	Cloretos colorimétrica. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	29,63	355,56
48	6	Und.	Coluna deionizadora Permutation 1.800	532,95	3.197,70
49	50	Und.	CK MB UV Cinético. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	162,23	8.111,50
50	50	Und.	CK NAC UV Cinético. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	163,63	8.181,50
51	100	Und.	Cálice para fezes	2,54	254,00
52	15	Und.	Cronômetro	39,62	594,30
53	6	Und.	CMV-G ELISA	443,85	2.663,10
54	6	Und.	CMV-M ELISA	443,85	2.663,10

56	30	Und.	Controle de qualidade do analisador de hematologia SDH-20. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento Analisador Automático de Hematologia SDH-20, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	636,90	19.107,00
57	6	Und.	Chagas ELISA	160,05	960,30
58	12	Und.	Controle interno da qualidade em ensaios de química clínica, matriz protéica humana liofilizada. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	65,14	781,68
59	6	Und.	Controle interno qualidade determinações CK total e CK-MB da mesma marca do CK-total e CK- MB. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	65,14	390,84
63	20	Und.	Estante P/ Tubo de ensaio p/ 60 tubos 15x100 (Metal revestida de PVC)	19,88	397,60
64	30	Und.	Estante para tubo de ensaio, para 60 tubos 12x75 (Metal revestida de PVC).	19,88	596,40
67	50	Und.	Fosfatase alcalina cinético. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	43,94	2.197,00
68	12	Und.	Fosfatase acida colorimétrico. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	40,76	489,12
69	24	Und.	Fósforo colorimétrico. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	27,79	666,96
70	80	Und.	Ferro sérico colorimétrico. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	48,33	3.866,40
71	60	Und.	Fita para urina com 10 áreas	19,80	1.188,00
72	100	Und.	Fator Reumatoide látex	30,00	3.000,00
73	10	Und.	Ferritina (imunoturbidimetria)	480,00	4.800,00
74	6	Und.	Fita ph universal 1-14	45,38	272,28
75	12	Und.	Fator Reumatoide (imunoturbidimetria)	320,00	3.840,00
76	50	Und.	Gaze Rolo	31,35	1.567,50
77	200	Und.	Glicose colorimétrico. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	30,24	6.048,00
78	50	Und.	Gama GT cinético. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	67,37	3.368,50
79	6	Und.	Giemsa 1.000ml	29,54	177,24
80	800	Und.	GLUC UP (xarope)75gr 300ml	4,46	3.568,00
81	96	Und.	Hipoclorito sódio 12% 5 litros	27,93	2.681,28
83	100	Und.	Hemoglobina glicosilada colorimétrica (cromatografia)	159,39	15.939,00
84	100	Und.	Hemoglobina glicada metodologia reflectância	159,39	15.939,00
85	6	Und.	HCV ELISA	412,50	2.475,00
86	12	Und.	HIV 1+2 ELISA	206,25	2.475,00



87	6	Und.	HBSAG por ELISA	371,25	2.227,50
88	10	Und.	IgA (imunoturbidimetria)	216,55	2.165,50
89	10	Und.	IgG (imunoturbidimetria)	216,55	2.165,50
90	10	Und.	IgM (imunoturbidimetria)	2,16,55	2.165,50
92			Lipase cinético. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que n for compatível c esse equip.	440,00	
	50	Und.			22.000,00
93	80	Und.	Lamina fosca sem lapidar 26 x 76 mm com 50 unidades	3,30	264,00
94	80	Und.	Lamina comum sem lapidar 26 x 76 mm com 50 und.	4,13	330,40
95	100	Und.	Laminula 24 x 24 mm caixa com 100 unidades	2,06	206,00
96	20	Und.	Lanceta com 200 unidades	9,90	198,00
97	10	Und.	Lamina de bisturi Nº 15 com 100 unidades	29,70	297,00
98	4	Und.	Líquido de turck 500 ml	17,24	68,96
99	12	Und.	Lamina para esfregaço COD. 216 com 50 unidades	29,70	356,40
100	4	Und.	Líquido de benedict 1000ml	28,05	112,20
101			LDL cinético. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	377,93	
	50	Und.			18.896,50
102			LDH (Desidrogenase Láctica) Cinética. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	45,42	
	100	Und.			4.542,00
104	500	Und.	Luva procedimento tamanho P com 100 unidades	17,90	8.950,00
106	200	Und.	Luva procedimento tamanho G com 100 unidades	18,90	3.780,00
107			Multicalibrador liofilizado calibração de ensaios de química clínica. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	195,50	
	12	Und.			2.346,00
108			Magnésio colorimétrico. OBS: o reagente deve ser necessariamente comp. C equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, n será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	42,90	
	50	Und.			2.145,00
109	40	Und.	Mascara de proteção tuberculose Nº 95 com 20 und.	2,29	91,60
110	50	CX	Máscara descartável com elástico com 50 unidades	5,78	289,00
112	20	Und.	Óculos de segurança	3,20	64,00
113	20	Und.	Óleo Imersão 100ml	14,50	290,00
114			Padrão para bilirrubina mesma marca da bilirrubina. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	16,50	
	15	Und.			247,50
115	180	Und.	PCR I látex	24,75	4.455,00
116	30	Und.	Pesquisa sangue oculto nas fezes sem dieta. Teste rápido (imunocromatografia)	4,62	138,60
117			Proteínas totais colorimétrico. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	33,33	
	24	Und.			799,92
118	250	Und.	Ponteiras descartáveis amarela 0-200 ul com 1000 und	8,30	2.075,00
119	250	Und.	Ponteiras descartáveis azul 1000 ul com 1.000 und	19,90	4.975,00
120	6	Und.	Pipeta automática ajustável com descarte de ponteira 5-40 ul	98,00	588,00
123	12	Und.	Proveta vidro 1000 ml graduada	39,60	475,20
124	4	Und.	Proveta vidro 500 ml graduada	24,75	99,00

125	4	Und.	Proveta vidro 250 ml graduada	9,90	39,60
126	100	Und.	Pisseta (almotolia) 250 ml	2,23	223,00
127	6	Und.	PSA por ELISA	430,62	2.583,72
128	25	Und.	Pêra para pipetar	10,20	255,00
129	10	Und.	Pipeta graduada de 10 ml (vidro)	2,08	20,80
130	10	Und.	Pipeta graduada de 5 ml (vidro)	2,08	20,80
131	40	Und.	Pipeta graduada de westergren 0-200 mm para VHS	36,00	1.440,00
132			Potássio enzimático. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	547,77	
	20	Und.			10.955,40
133	30	Und.	Placa Kline para VDRL 60 x 80 x 5 mm com 12	35,11	1.053,30
134	25	Und.	PCR (imunoturbidimetria)	302,59	7.564,75
135			Reagente para determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA)	74,25	
	30	Und.			2.227,50
136			Reagente para determinação do tempo de protrombina (TP)	54,50	
	30	Und.			1.635,00
137			Reagente para determinação do fibrinogênio	206,25	
	6	Und.			1.237,50
138	25	Und.	Relógio digital Herweg Mod. 3303	15,96	399,00
139	6	Und.	Rubéola IGM por ELISA	470,00	2.820,00
140	30	Und.	Reagente sangue oculto fezes	4,54	136,20
141	6	Und.	Rubéola IGG Poe ELISA	470,00	2.820,00
142			Sabonete líquido para higiene das mãos refil 800 ml	8,25	
	24	Und.			198,00
145			Saco para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/ infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem. De acordo com a Norma Técnica 9191. Com símbolo e textos indicando o tipo de lixo, impressos na cor preta. Capacidade 100 litros.	42,00	
	200	Pact			8.400,00
146			Sensiprot (proteína 24horas) colorimétrico. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	33,00	
	30	Und.			990,00
147			Solução de limpeza dos analisadores semi-automáticos Bio 200; Bio 2000. 50 ml	56,00	
	40	Und.			2.240,00
148			Solução diluente do analisador de hematologia SDH-20. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento Analisador Automático de Hematologia SDH-20, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	209,55	
	150	Und.			31.432,50
149			Solução lisante do analisador de hematologia SDH-20. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento Analisador Automático de Hematologia SDH-20, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	457,05	
	150	Und.			68.557,50
150	40	Und.	Soro Anti-A 10 ml	16,50	660,00
151	40	Und.	Soro Anti-B 10 ml	16,50	660,00
152	40	Und.	Soro Anti-D 10 ml	33,00	1.320,00
153	4	Und.	Soro de coombs mono específico 10 ml	30,00	120,00
				19,31	
154	40	Und.	Solução MIF 1000 ml		772,40



155	20	Und.	Sódio enzimático. OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	416,46	8.329,20
156	6	Und.	Suporte para VHS (WESTERGREIN)	90,75	544,50
157	40	Und.	SWAB estéril com haste de plástico com 100 unidades.	9,88	395,20
158	1100	Und.	Seringa 3 ml	0,17	198,00
159	1100	Und.	Seringa 5 ml	0,18	198,00
160	1100	Und.	Seringa 10 ml	0,29	319,00
162	12	Und.	Tampa pressão para tubos diâmetro 12 mm com 1000 unidades	33,92	407,04
163	10	Und.	Tampa para tubo de ensaio 12x75 mm com 1000 unidades	33,92	339,20
164	4	Und.	Tubo capilar sem heparina com 500 unidades	9,90	39,60
165	30	Und.	Tubo de ensaio 12 x 75 com 250 unidades (vidro)	24,75	742,50
167	20	Und.	Tubo ependorf 1,5 ml com 1000 unidades	29,70	594,00
169	300	Und.	Tubo a vácuo 12.7 x 75 mm tampa cinza com 100 unidades. (FLUORETO DE SÓDIO)	37,42	11.226,00
170	300	Und.	Tubo a vácuo 12.5 x 75 mm tampa roxa com 100 unidades (EDTA)	37,42	11.226,00
171	150	Und.	Tubo a vácuo 12.5 x 75 mm tampa azul com 100 unidades (CITRATO) 3,2% 1.8 ml 132,00	41,25	6.187,50
172	2	Und.	Tubo a vácuo 10 ml com heparina de sódio c 50 und.	66,00	132,00
176	10	Und.	Tubo látex (garrote) com 10 metros	20,26	202,60
177	500	Und.	Tubo de ensaio 15 x 150 (vidro)	0,17	85,00
178	500	Und.	Tubo de ensaio 15 x 100 (vidro)	0,17	85,00
180	9	Und.	Termômetro máxima e mínima digital	29,70	267,30
181	20	Und.	Termômetro para banho-maria 10-60° C	29,70	594,00
182	20	Und.	Termômetro para Estufa 0-200° C	29,70	594,00
183	100	Und.	Teste rápido para Chikungunya IGG/IGM (imunocromatografia)	45,50	4.550,00
184	100	Und.	Teste rápido para dengue IGG/IGM (imunocromatografia)	9,00	900,00
185	100	Und.	Teste rápido para Zika IGG/IGM.	108,90	10.890,00
186	25	Und.	Teste rápido de troponina i (imunocromatografia)	5,60	140,00
187	6	Und.	Teste rápido rotavírus (imunocromatografia)	12,36	74,16
188	6	Und.	Teste rápido malária (imunocromatografia)	9,08	54,48
189	6	Und.	Teste rápido chlamydia (imunocromatografia)	6,77	40,62
190	6	Und.	Teste rápido chagas (imunocromatografia)	9,08	54,48
191	25	Und.	Teste rápido PSA-ICT (imunocromatografia)	3,30	82,50
192	25	Und.	Teste rápido HIV 1+2 (imunocromatografia)	3,30	82,50
193	25	Und.	Teste rápido HBSAG (imunocromatografia)	3,30	82,50
194	25	Und.	Teste rápido HCV (imunocromatografia)	3,30	82,50
195	6	Und.	Transferrina (imunoturbidimetria)	334,19	2.005,14
196	6	Und.	Toxoplasmose IGM por ELISA	473,55	2.841,30
197	24	Und.	Touca elástica sanfonada descartável com 100 unid.	7,43	178,32
199	12	Und.	Ureia UV cinética dois pontos (tempo fixo). OBS: o reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento semiautomático BIOPLUS 200/2000, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento.	49,37	592,44

200	30	Und.	VDRL (pronto uso)	28,05	841,50
Total Geral					355.013,37

Guaraí, 17 de maio de 2017.

Rosane Bertamoni
Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ERRATA

Retificação de publicação do extrato do 1º Termo Aditivo de Prazo do Contrato nº. 008/2016, publicado no Diário Oficial do Município nº. 270, do dia 16 de maio de 2017, nos seguintes termos:

Onde se lê: Prazo de vigência - 16/03/2018

Leia-se: Prazo de vigência: 12/03/2018

Guaraí/TO, 18 de maio de 2017.

Sebastião Mendes de Sousa
Gestor do Fundo Municipal de Educação

