



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

Lei Municipal nº. 563/2015

Sexta-feira, 18 de julho de 2025

Ano XI • Nº 2.100 • Prefeitura Municipal de Guarai/TO

|  |    |
|--|----|
| ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO           | 01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              | 01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04 |

## ATOS DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO

### PORTARIA Nº 3.854/2025 DE 15 DE JULHO DE 2025

“DESIGNA FISCAL DE CONTRATOS, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A **PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAI**, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, IX, da Lei Orgânica do Município de Guarai;

#### RESOLVE

**Art. 1º.** DESIGNAR o servidor **Weliton Coelho Mendonça**, como Fiscal de Contratos da prestação de serviço de limpeza e varrição de vias urbanas, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e indústrias, executada pela empresa Ecolur Transportes/Empresa de Coleta de Lixo EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.361.393/0001-61, vinculada ao Processo nº. 43112023, Concorência para Obras e Serviços de Engenharia nº02/2023, em consonância com a Lei de Licitações e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 717/2015.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais ao dia 01/07/2025, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL E DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE GUARAI**, Estado do Tocantins, aos quinze dias do mês de julho do ano de 2025.

Marivânia Fernandes Santiago  
Secretária de Administração e Planejamento

Maria de Fátima Coelho Nunes  
Prefeita Municipal



## DIÁRIO OFICIAL

**MARIA DE FÁTIMA COELHO NUNES**  
Prefeita Municipal de Guarai

**MARIVÂNIA FERNANDES SANTIAGO**  
Secretária de Administração e Planejamento

**OBEDE ALVES DE OLIVEIRA**  
Responsável pela edição do Diário Oficial de Guarai

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 048/2025

Processo: 1639/2025

Pregão Eletrônico: 018/2025 Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Guarai - TO

Contratada: **OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.895.525/0001-56

Objeto: contratação de empresa para eventual aquisição de materiais de insumos e reagentes para serem utilizados no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Guarai/TO

Signatários: Wellington de Sousa Silva  
Leandro Nery de Oliveira

Data de Assinatura: 17/07/2025.

LOTE 01

| ITEM | DESCRIÇÃO   | QDT | UNID | MARCA   | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---|-----|------|---------|---------|----------|
| 01   | Ácido úrico - Reagente para diagnóstico clínico, método enzimático colorimétrico de ponto final, rápida e direta. CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO para a determinação de ácido úrico em soro ou plasma, reagente pronto para uso. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 250 ML para realizar de no mínimo 250 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento. | 18  | UNID | INVITRO | 153,00  | 2.754,00 |
| 02   | Albumina - Reagente para diagnóstico clínico, método colorimétrico de ponto final, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO tipo de análise quantitativo de albumina e demais líquidos humanos, reagente pronto para uso. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 250 ML para realizar no mínimo 250 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.                     | 4   | UNID | INVITRO | 55,00   | 220,00   |
| 03   | ALT/GPT - Reagente para diagnóstico clínico, método cinético colorimétrico de ponto final, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise quantitativo de ALT/TGP, reagente pronto para uso. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 120 mL para realizar no mínimo 120 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.                                       | 30  | UNID | INVITRO | 90,00   | 2.700,00 |



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP

|    |  |    |      |         |        |          |
|----|--|----|------|---------|--------|----------|
| 04 | <b>Amilase</b> - Reagente para diagnóstico clínico, método enzimático colorimétrico de ponto final, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, determinação em soro, plasma, urina e líquidos humano, tipo de análise quantitativo de Amilase, reagente pronto para uso. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 120 mL para realizar no mínimo 120 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.                | 12 | UNID | INVITRO | 240,00 | 2.880,00 |
| 05 | <b>AST/GOT</b> - Reagente para diagnóstico clínico, método cinético colorimétrico de ponto final, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise quantitativo de AST/TOP, reagente pronto para uso. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 120 mL para realizar no mínimo 120 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.   | 30 | UNID | INVITRO | 78,00  | 2.340,00 |
| 06 | <b>Bilirrubina</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativa bilirrubina direta e total, método: colorimétrico de ponto final, características adicionais: com diluente, padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. Reagente pronto para uso. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagentes que não for compatível com esse equipamento. Teste corresponde a kit. | 16 | UNID | INVITRO | 110,00 | 1.760,00 |
| 07 | <b>Cálcio</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de cálcio, método: colorimétrico de ponto final. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 200 mL para realizar no mínimo 200 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.  | 7  | UNID | INVITRO | 147,99 | 1.035,93 |
| 08 | <b>Calibrador</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: para automação em bioquímica, tipo de análise: calibrador multiparamétrico, apresentação: liofilizado, característica adicional: mínimo de 25 analíticos. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento. Após reconstituição deve possuir 5 mL.  | 32 | UNID | INVITRO | 136,00 | 4.352,00 |
| 09 | <b>CK MB</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise quantitativo de CK-MB, método cinético colorimétrico de ponto final. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.   | 8  | UNID | INVITRO | 456,01 | 3.648,08 |

|    |   |    |      |         |          |           |
|----|---|----|------|---------|----------|-----------|
| 10 | <b>CK NAC</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de CK-NAC, método: cinético UV. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.  | 8  | UNID | INVITRO | 210,00   | 1.680,00  |
| 11 | <b>Cloretos</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de cloretos, método: colorimétrico de ponto final, Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.   | 3  | UNID | INVITRO | 73,00    | 219,00    |
| 12 | <b>Colesterol HDL direto</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de HDL colesterol, método: direto, apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 80 mL para realizar no mínimo 80 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento. Sem a necessidade de precipitação prévia, nem tratamento da amostra. | 40 | UNID | INVITRO | 350,00   | 14.000,00 |
| 13 | <b>Colesterol total</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de colesterol total, método: enzimático colorimétrico de ponto final. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 200 mL para realizar no mínimo 200 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do MESMO FABRICANTE DO MULTICALIBRADOR, CONTROLES E REAGENTE COLESTEROL HDL. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.                               | 40 | UNID | INVITRO | 120,00   | 4.800,00  |
| 14 | <b>Creatinina</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de creatinina, método: cinético colorimétrico de ponto final, apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 200 mL para realizar no mínimo 200 testes, reagente pronto para uso. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.                          | 26 | UNID | INVITRO | 63,00    | 1.638,00  |
| 15 | <b>Ferritina</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de uréia, método: Cinético UV. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 250 mL para realizar no mínimo 250 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.  | 17 | UNID | INVITRO | 1.560,00 | 26.520,00 |



|    |   |    |      |         |          |          |
|----|---|----|------|---------|----------|----------|
| 16 | <b>Ferro sérico</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de ferro, método: colorimétrico de ponto final, apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 80 mL para realizar no mínimo 80 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.  | 12 | UNID | INVITRO | 148,50   | 1.782,00 |
| 17 | <b>Fosfatase alcalina</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de fosfatase alcalina, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento. Unidade corresponde à caixa. | 8  | UNID | INVITRO | 125,07   | 1.000,56 |
| 18 | <b>Fósforo</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de fósforo, método: colorimétrico de ponto final, apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento. Unidade corresponde à caixa.                                  | 6  | UNID | INVITRO | 93,00    | 558,00   |
| 19 | <b>Gama GT</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de gama glutamyl transferase, método: cinético colorimétrico de ponto final, apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.                                    | 14 | UNID | INVITRO | 148,50   | 2.079,00 |
| 20 | <b>Glicose</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de glicose, método: enzimático fotométrico. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.   | 30 | UNID | INVITRO | 84,00    | 2.520,00 |
| 21 | <b>Hemoglobina glicada</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de hemoglobina glicosilada, método: IMUNOTURBIDIMETRIA. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.   | 6  | UNID | INVITRO | 1.650,41 | 9.902,46 |

|    |  |    |      |         |        |           |
|----|--|----|------|---------|--------|-----------|
| 22 | <b>LDH (Desidrogenase Láctica) Cinética</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de desidrogenase láctica, método: cinético colorimétrico de ponto final. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.    | 6  | UNID | INVITRO | 165,00 | 990,00    |
| 23 | <b>Lipase cinético</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de lipase, método: enzimático colorimétrico de ponto final. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 40 mL para realizar no mínimo 40 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.  | 15 | UNID | INVITRO | 720,00 | 10.800,00 |
| 24 | <b>Magnésio</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de magnésio, método: colorimétrico de ponto final. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 60 mL para realizar no mínimo 60 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.  | 3  | UNID | INVITRO | 149,99 | 449,97    |
| 25 | <b>Microalbuminúria</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de microalbuminúria, método: Imunoturbidimetria. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 250 mL para realizar no mínimo 250 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.  | 12 | UNID | INVITRO | 600,00 | 7.200,00  |
| 26 | <b>POTÁSSIO</b> - Reagente para diagnóstico clínico, método colorimétrico de ponto final, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise quantitativo de POTÁSSIO, reagente pronto para uso. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 120 mL para realizar no mínimo 120 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.                                    | 25 | UNID | INVITRO | 750,00 | 18.750,00 |
| 27 | <b>Proteína 24 horas - colorimétrico</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de proteínas no líquido e urina, método: colorimétrico, vermelho de pirogalol. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento. | 18 | UNID | INVITRO | 73,50  | 1.323,00  |



## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## PORTARIA DE VIAGEM Nº 138/2025 DE 18 DE JULHO DE 2025.

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

## RESOLVE:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de ½ (MEIA) diária, no valor de R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), a fim de cobrir despesas com alimentação da Servidora Municipal Sra. JACIRA DE ALMEIDA BEZERRA – SUPERINTENDENTE DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– MATRÍCULA Nº 9019, QUE IRÁ levar e protocolar a Prestação de Contas dos Benefícios Eventuais/2024, consoante ao Relatório de Verificação nº 152//2025/GCC, junto à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, na Cidade de PALMAS – TO, no dia 21/07/20-25.

Art. 2º) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total a Servidora, conforme consta no art. 1º, desta Portaria.

Art. 3º) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de julho de 2025.

**SIMONYA MARIA NUNES DOS SANTOS**  
Gestora e Ordenadora de Despesa do FMAS  
Portaria nº 3513/2025

## PORTARIA DE VIAGEM Nº 139/2025 DE 18 DE JULHO DE 2025.

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

## RESOLVE:

Art. 1º) AUTORIZAR o pagamento de e ½ (MEIA) DIÁRIA, NO VALOR DE R\$ 165,00 (CENTO E SESENTA E CINCO REAIS), A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL SR. CARLOS ANDRÉ RAMOS DOS REIS – MOTORISTA, COM A MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 8872, QUE IRÁ LEVAR E TRAZER AS SERVIDORAS:

JACIRA DE ALMEIDA BEZERRA – SUPERINTENDENTE DO SUAS, QUE LEVAR E PROTOCOLAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS/2024, CONSOANTE AO RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO Nº 152//2025/GCC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA CIDADE DE PALMAS – TO, NO DIA 21/07/2025.

Art. 2º) DETERMINAR que a Tesouraria repasse o valor total ao Servidor, conforme consta no art. 1º, desta Portaria.

Art. 3º) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos dezoito dias do mês de julho de 2025.

**SIMONYA MARIA NUNES DOS SANTOS**  
Gestora e Ordenadora de Despesa do FMAS  
Portaria nº 3513/2025

|       |  |    |      |         |        |            |
|-------|--|----|------|---------|--------|------------|
| 28    | <b>Proteínas totais</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de proteínas totais, método: colorimétrico de ponto final. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 100 mL para realizar no mínimo 100 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.      | 8  | UNID | INVITRO | 66,00  | 528,00     |
| 29    | <b>Solução controle Bioquímica BS 380 MINDRAY</b> - Reagente para diagnóstico clínico, conjunto completo para automação em bioquímica, tipo de análise: analitos para controle de qualidade. Apresentação: liofilizado, mínimo de 25 analitos. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento. Unidade corresponde à Kit.  | 35 | UNID | INVITRO | 81,00  | 2.835,00   |
| 30    | <b>Solução de limpeza analisador bioquímica BS- 380 Mindray</b> - Reagente para diagnóstico clínico, características adicionais: para analisador de bioquímica, componentes adicionais: solução de limpeza. Apresentação: 1 litro. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.   | 40 | UNID | INVITRO | 99,00  | 3.960,00   |
| 31    | <b>SÓDIO</b> - Reagente para diagnóstico clínico, método colorimétrico de ponto final, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise quantitativo de SÓDIO, reagente pronto para uso. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 120 mL para realizar no mínimo 120 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.          | 18 | UNID | INVITRO | 217,50 | 3.915,00   |
| 32    | <b>Triglicérides</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de triglicérides, método: enzimático colorimétrico de ponto final. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 200 mL para realizar no mínimo 200 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com EQUIPAMENTO BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento. | 25 | UNID | INVITRO | 250,00 | 6.250,00   |
| 33    | <b>Uréia CE</b> - Reagente para diagnóstico clínico, tipo: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, tipo de análise: quantitativo de uréia, método: Cinético UV. Apresentação: KIT COM VOLUME NÃO INFERIOR A 250 mL para realizar no mínimo 250 testes. Acompanhado de padrão, calibradores e demais insumos necessários para seu funcionamento. O conjunto de reagente deverá ser do mesmo fabricante do multicalibrador e dos controles de bioquímica. OBS: O reagente deve ser necessariamente compatível com equipamento BS 380 MINDRAY, não será aceito de forma substitutiva reagente que não for compatível com esse equipamento.  | 12 | UNID | INVITRO | 217,50 | 2.610,00   |
| TOTAL |  |    |      |         |        | 148.000,00 |

Wellington de Sousa Silva  
Gestor Fundo Municipal de Saúde

